



*Green House*

**feeding**<sup>®</sup>

*keep it simple*

**Mehrfach ausgezeichnete  
Pflanzendünger!**



# Powder Feeding

Seit wir mit der Aufzucht von Pflanzen begonnen sind, versuchen wir die Pflanzenernährung zu perfektionieren.

Wir benutzten mehrere auf dem Markt verfügbare Marken, waren aber nie zufrieden mit den Ergebnissen und entschlossen uns zu Beginn des dritten Jahrtausends zur Entwicklung unserer eigenen Formel.

Nachdem wir einige Jahre im Labor und in den Aufzuchtträumen experimentierten und erhebliche Mittel in Forschung und Entwicklung investierten, kamen wir auf ein neues Konzept:

## Ganz Einfach!

Einfachheit ist unser Geheimnis für den Erfolg.

Die meisten Düngemarken auf dem Markt erfordern vom Kunden, eine Reihe von Produkten zu kaufen und das macht es teuer und kompliziert.

Unser Ziel war die entgegengesetzte Richtung und wir versuchten ein Pulverprodukt zu kreieren, das beispiellose Ergebnisse bei minimalen Kosten und höchstmöglicher Benutzerfreundlichkeit bietet.

Effizienter zu transportieren, besser zu lagern, einfacher zu handhaben und länger haltbar als Flüssigdünger.

Wir stellen Ihnen vor:

## Grow

(N-P-K: 24-6-12)

Speziell entwickelt für die vegetative Wachstumsphase aller Pflanzen.

## short Flowering

(N-P-K: 16-6-26)

Speziell entwickelt für das Wachstum und die Blüte aller Pflanzen mit einer kurzen Blütezeit von 8 Wochen oder weniger.

## Hybrids

(N-P-K: 15-7-22)

Speziell entwickelt für das Wachstum und die Blüte aller Pflanzen die von Hybrid-Kreuzungen abstammen, mit einer Blütezeit von 8-9 Wochen.

## long Flowering

(N-P-K: 18-12-18)

Speziell entwickelt für das Wachstum und die Blüte aller Pflanzen mit einer langen Blütezeit von 9 Wochen oder mehr.

## WAS MACHT UNS EINZIGARTIG?

- Es ist ein mineralischer ALL-IN-ONE Dünger, der alle von der Pflanze benötigten Nährstoffe beinhaltet.
- Ideal für Indoor, Gewächshäuser und Outdoor-Pflanzen.
- Kann auf jedem Medium benutzt werden: Erde, Coco, Hydroponische und Aeroponische\* Systeme.
- Ein Düngerprodukt für den gesamten Anbau, bei welchem das Hinzufügen von Zusatzstoffen nicht notwendig ist.
- Durch seine Puderform ist es sehr gut wasserlöslich.
- Einfache Aufnahme der Nährstoffe ohne giftige Rückstände zu hinterlassen.
- Auf Grund der speziell entwickelten Formel und der chelatgebundenen Spurenelemente sind bereits nach ein Paar Tagen Resultate sichtbar.
- Das Verhältnis der Spurenelemente wurde verbessert, so dass die Pflanzen gesund bleiben und die höchstmögliche Produktivität und Qualität liefern.
- Verhindert Nährstoffmangel auf Grund der hohen Verfügbarkeit und der komplexen, ausgeglichenen Formel.
- Reduziert Düngerkosten. 1 g ≤ 1 L
- Minimaler Aufwand und sehr einfach anzuwenden.
- Salzablagerungen im Medium sind minimal, wodurch weniger häufig gespült werden muss.
- Im Wasser aufgelöst behält es für eine Woche die selben Eigenschaften.
- Enthält keinen Harnstoff und ist frei von jeglichen schädlichen Schwermetallen.

## Powder Feeding

Dieser Dünger enthält kein Calcium, was bedeutet, falls sehr weiches Wasser verwendet wird, (Osmosewasser oder Regenwasser) sollte Calcium hinzugefügt werden.

Da beinahe jegliches Leitungswasser ausreichend Calcium für die Pflanzen enthält ist es möglich um Leitungswasser zum weichen Wasser hinzuzufügen.

Die Pflanzen bekommen das benötigte Calcium vom  $\text{CaCO}_3$  des Leitungswasser und normalerweise ist ein EC-Wert von 0,3-0,4 ausreichend.

Sollten Sie kein Leitungswasser verwenden, oder sollte dieses zu weich sein, empfehlen wir, Calcium in chelatgebundener Form hinzuzufügen. Vermeiden Sie die Verwendung von Produkten, die mehr Magnesium als Calcium enthalten.

## \* EMPFEHLUNGEN

### ERDE:

Sollten Sie Leitungswasser benutzen, versichern Sie sich, dass es keine unangemessen hohen Salzanteile enthält. Sollte der Salzgehalt unbekannt sein, beginnen Sie mit einem Verhältnis von 0,5g/L und arbeiten Sie sich Schritt für Schritt hoch. Beobachten Sie dabei genau wie die Pflanze reagiert und ob sie Anzeichen von Überdüngung oder "Verbrennungen" zeigt.

Die gewöhnliche Dosis ist 1g ≤ 1L

### HYDROPONICS / COCO:

In Hydroponischen- und Aeroponischen Systemen ist es üblich um Osmosewasser oder Regenwasser zu gebrauchen, welches einen sehr niedrigen Salzgehalt hat.

Wenn Sie Leitungswasser verwenden sollten Sie ein EC-Messgerät benutzen.

Der ideale EC-Wert von Leitungswasser ist 0,1-0,4.

# Grow

N-P-K: 24-6-12

Speziell entwickelt für die vegetative Wachstumsphase aller Pflanzen.

Die speziell entwickelte Formel ermöglicht eine optimale Entwicklung während der gesamten Wachstumsphase, wodurch die Pflanzen grüner, stärker und widerstandsfähiger werden.

Ideal zur Stecklingsproduktion. Die einfache Zusammensetzung der Nährstoffe und der hohe Stickstoffanteil sorgen dafür, dass die Pflanzen eine robustere und verzweigtere Struktur bekommen.

Durch die dickeren Blätter werden mehr Reserven angereichert, was dazu führt, dass Stecklinge schneller Wurzeln.

\* Auch Verfügbar in 25kg / 55lbs Säcken



## EINFACHE GROWER/BEGINNER

Unsere Philosophie ist Einfachheit. Powder Feeding kann ohne Überwachung der pH- und EC-Werte verwendet werden, nur gemäß den Angaben auf dem Beutel.

### SETZLINGE/BEWURZELTE STECKLINGE MUTTERPFLANZEN (3Wochen +)

METRISCH: 2.5 - 5 gr./10 Lt. Wasser

US: 0,09 - 0,17 oz./2,64 US Gallonen Wasser

UK: 0,09 - 0,17 oz./2,1 UK Gallonen Wasser

METRISCH: 10 gr./10 Lt. Wasser

US: 0,35 oz./2,64 US Gallonen Wasser

UK: 0,35 oz./2,1 UK Gallonen Wasser

In der Anfangsphase benötigen die Pflanzen nicht sehr viel Dünger. Gebrauchen Sie eine niedrige Dosierung um Überdüngung zu vermeiden. Hierdurch kann Stress ausgelöst werden. Anfangsphase: 3-4 Internodien oder ein wurzelnder Steckling.

**IN ERDE:** Bei jedem zweiten Gießen düngen.

**IN HYDROPONICS:** Bei jedem Gießen düngen.

**COCO:** Bei jedem Gießen düngen. Einmal pro Woche spülen.

## ERFAHRENE GROWER

Erfahrene Grower, die Mutterpflanzen ziehen, Stecklinge produzieren oder sich nur auf das Wachstum konzentrieren, können ihre Produktion optimieren, indem sie die unten genannten Werte befolgen. Diese Tabelle dient als Indikator wie Powder Feeding von erfahrenen Growern angewendet werden kann, wenn die PH- und EC-Werte der Düngelösung kontrolliert werden. Die Tabelle gibt an, wie das optimale Wachstum während der unterschiedlichen Phasen beibehalten werden kann.

**JUNGPFLANZEN/KEIMLINGE:** Zeigt die optimalen Werte für die zarten Keim- und frühen Entwicklungsphasen von Mutterpflanzen.

**WACHSTUM:** Zeigt die optimalen Werte für das vegetative Wachstum von Mutterpflanzen.

**STECKLINGSSCHNITT-SYSTEM:** Zeigt die optimalen Werte für das vegetative Wachstum von Mutterpflanzen während der Woche bevor die Stecklinge geschnitten werden.

**NACHBEARBEITUNGS-SYSTEM:** Zeigt die optimalen Werte für das vegetative Wachstum der Mutterpflanzen während der Woche nach dem schneiden von Stecklingen.

**BIBLIOTHEK-SYSTEM:** Zeigt die optimalen Werte für das vegetative Wachstum von Mutterpflanzen, bei langsamem Wachstum, um eine genetische Bibliothek anzulegen.

Es ist auch möglich, Powder Feeding Grow während der Wachstumsphase bei Pflanzen, die zur Blüteproduktion bestimmt sind zu verwenden. Dies ist besonders praktisch bei längerer vegetativer Wachstumszeit, wenn große Pflanzen erwünscht sind.

Die Werte sind nur Anhaltspunkte, die auf Durchschnittswerten für die meisten Pflanzen basieren. Werte können individuell angepasst werden.

### STADIUM

### ERDE

### COCO

### HYDRO

	pH	EC	pH	EC	pH	EC
Jungpflanzen/Stecklinge	5.6	1.0	5.5	1.1	5.5	1.1
Wachstum	6.0	1.4	5.6	1.5	5.5	1.5
Stecklingsschnitt-System	6.1	1.3	5.7	1.4	5.6	1.4
Nachbearbeitungs-System	6.3	1.6	5.8	1.7	5.7	1.7
Bibliothek-System	6.5	1.1	5.9	1.2	5.8	1.2



IN JEDEM BEUTEL IST EIN  
10 GR. DOSIERLÖFFEL ENTHALTEN!

# short Flowering

N-P-K: 16-6-26

Speziell entwickelt für das Wachstum und die Blüte aller Pflanzen mit einer kurzen Blütezeit von 8 Wochen, oder weniger.

Die speziell entwickelte Formel versorgt die Pflanze mit Haupt- und Spurenelementen in ausgeglichenem Verhältnis für alle Phasen, Wachstum und Blüte.

Ohne die Zugabe von anderen Zusatzstoffen werden der Pflanze die exakt benötigten Nährstoffe bereitgestellt, perfekt für frühblühende Pflanzen.

\* Auch Verfügbar in 25kg / 55lbs Säcken



## EINFACHE GROWER/BEGINNER

Unsere Philosophie ist Einfachheit. Powder Feeding kann ohne Überwachung der pH- und EC-Werte verwendet werden, nur gemäß den Angaben auf dem Beutel.

## JUNGPFLANZEN/STECKLINGE

METRISCH: 2,5 - 5 gr./10 Lt. Wasser  
 US: 0,09 - 0,17 oz./2,64 US Gallonen Wasser  
 UK: 0,09 - 0,17 oz./2,1 UK Gallonen Wasser

## WACHSTUM/BLÜTE

METRISCH: 10 gr./10 Lt. Wasser  
 US: 0,35 oz./2,64 US Gallonen Wasser  
 UK: 0,35 oz./2,1 UK Gallonen Wasser

In der Anfangsphase benötigen die Pflanzen nicht sehr viel Dünger. Gebrauchen Sie eine niedrige Dosierung um Überdüngung zu vermeiden. Hierdurch kann Stress ausgelöst werden. Anfangsphase: 3-4 Internodien oder ein wurzelnder Steckling.

**IN ERDE:** Bei jedem zweiten Gießen düngen.

**IN HYDROPONICS:** Bei jedem Gießen düngen.

**COCO:** Bei jedem Gießen düngen. Einmal pro Woche spülen.

## ERFAHRENE GROWER

Erfahrene Grower können ihren Ernteertrag und die Harzproduktion durch Feinabstimmung optimieren, indem sie den PH- und EC-Wert der Düngelösung überwachen.

Diese Tabelle stellt den Blüte-Zyklus einer Pflanze dar, die eine Blütezeit von 9 Wochen hat, es kann jedoch für Pflanzen angewandt werden, die eine kürzere Blütezeit haben, wobei die Werte der 9. Blütewoche für die letzte Woche der Blütezeit angewendet werden sollten.

Die Werte sind nur Anhaltspunkte, die auf durchschnittlichen Werten für die meisten Pflanzen mit einer kurzen Blütezeit basieren.

Werte können individuell angepasst werden.

## STADIUM

## ERDE

## COCO

## HYDRO

	ERDE		COCO		HYDRO	
	pH	EC	pH	EC	pH	EC
Jungpflanzen/Stecklinge	5.7	1.0	5.5	1.1	5.5	1.1
Wachstum	5.8	1.4	5.6	1.5	5.5	1.5
Blütezeit Woche 1	6.0	1.5	5.7	1.6	5.6	1.6
Blütezeit Woche 2	6.1	1.5	5.7	1.6	5.6	1.6
Blütezeit Woche 3	6.2	1.6	5.7	1.7	5.6	1.7
Blütezeit Woche 4	6.3	1.6	5.7	1.7	5.7	1.7
Blütezeit Woche 5	6.4	1.6	5.8	1.7	5.7	1.7
Blütezeit Woche 6	6.5	1.7	5.8	1.8	5.7	1.8
Blütezeit Woche 7	6.5	1.7	5.8	1.8	5.7	1.8
Blütezeit Woche 8	6.5	1.8	5.8	1.8	5.8	1.8
Blütezeit Woche 9	6.5	spülen	6.0	spülen	6.0	spülen



IN JEDEM BEUTEL IST EIN 10 GR. DOSIERLÖFFEL ENTHALTEN!

# Hybrids


**N-P-K: 15-7-22**

Speziell entwickelt für das Wachstum und die Blüte aller Pflanzen die von Hybrid-Kreuzungen abstammen, mit einer Blütezeit von 8-9 Wochen.

Die speziell entwickelte Formel versorgt die Pflanze mit Haupt- und Spurenelementen in ausgeglichenem Verhältnis für alle Phasen, Wachstum und Blüte.

Ohne die Zugabe von anderen Zusatzstoffen werden der Pflanze die exakt benötigten Nährstoffe bereitgestellt, perfekt für Pflanzen mit einer mittellangen Blütezeit.

\* Auch Verfügbar in 25kg / 55lbs Säcken



## EINFACHE GROWER/BEGINNER

Unsere Philosophie ist Einfachheit. Powder Feeding kann ohne Überwachung der pH- und EC-Werte verwendet werden, nur gemäß den Angaben auf dem Beutel.

### JUNGPFLANZEN/STECKLINGE

METRISCH: 2,5 - 5 gr./10 Lt. Wasser  
 US: 0,09 - 0,17 oz./2,64 US Gallonen Wasser  
 UK: 0,09 - 0,17 oz./2,1 UK Gallonen Wasser

### WACHSTUM/BLÜTE

METRISCH: 10 gr./10 Lt. Wasser  
 US: 0,35 oz./2,64 US Gallonen Wasser  
 UK: 0,35 oz./2,1 UK Gallonen Wasser

In der Anfangsphase benötigen die Pflanzen nicht sehr viel Dünger. Gebrauchen Sie eine niedrige Dosierung um Überdüngung zu vermeiden. Hierdurch kann Stress ausgelöst werden. Anfangsphase: 3-4 Internodien oder ein wurzelnder Steckling.

IN ERDE: Bei jedem zweiten Gießen düngen.

IN HYDROPONICS: Bei jedem Gießen düngen.

COCO: Bei jedem Gießen düngen. Einmal pro Woche spülen.

## ERFAHRENE GROWER

Erfahrene Grower können ihren Ernteertrag und die Harzproduktion durch Feinabstimmung optimieren, indem sie den PH- und EC-Wert der Düngelösung überwachen.

Diese Tabelle stellt den Blüte-Zyklus einer Pflanze dar, die eine Blütezeit von 10 Wochen hat, es kann jedoch für Pflanzen angewandt werden, die eine kürzere Blütezeit haben, wobei die Werte der 10. Blütewoche für die letzte Woche der Blütezeit angewendet werden sollten.

Die Werte sind nur Anhaltspunkte, die auf durchschnittlichen Werten für die meisten Hybrid-Pflanzen basieren.

Werte können individuell angepasst werden.

### STADIUM

	ERDE		COCO		HYDRO	
	pH	EC	pH	EC	pH	EC
Jungpflanzen/Stecklinge	5.7	1.0	5.5	1.1	5.5	1.1
Wachstum	5.8	1.4	5.6	1.5	5.5	1.5
Blütezeit Woche 1	6.0	1.5	5.7	1.6	5.6	1.6
Blütezeit Woche 2	6.1	1.5	5.7	1.6	5.6	1.6
Blütezeit Woche 3	6.2	1.6	5.7	1.7	5.6	1.7
Blütezeit Woche 4	6.3	1.6	5.7	1.7	5.7	1.7
Blütezeit Woche 5	6.4	1.6	5.8	1.7	5.7	1.7
Blütezeit Woche 6	6.5	1.7	5.8	1.8	5.7	1.8
Blütezeit Woche 7	6.5	1.7	5.8	1.8	5.7	1.8
Blütezeit Woche 8	6.5	1.8	5.8	1.8	5.8	1.8
Blütezeit Woche 9	6.5	1.8	5.8	1.8	5.8	1.8
Blütezeit Woche 10	6.5	spülen	6.0	spülen	6.0	spülen

IN JEDEM BEUTEL IST EIN  
 10 GR. DOSIERLÖFFEL ENHALTEN!

# long Flowering

N-P-K: 18-12-18

Speziell entwickelt für das Wachstum und die Blüte aller Pflanzen mit einer langen Blütezeit von 9 Wochen oder mehr.

Die speziell entwickelte Formel versorgt die Pflanze mit Haupt- und Spurenelementen in ausgeglichenem Verhältnis für alle Phasen, Wachstum und Blüte.

Ohne die Zugabe von anderen Zusatzstoffen werden der Pflanze die exakt benötigten Nährstoffe bereitgestellt, perfekt für Pflanzen mit einer langen Blütezeit.

\* Auch Verfügbar in 25kg / 55lbs Säcken



## EINFACHE GROWER/BEGINNER

Unsere Philosophie ist Einfachheit. Powder Feeding kann ohne Überwachung der pH- und EC-Werte verwendet werden, nur gemäß den Angaben auf dem Beutel.

## JUNGPFLANZEN/STECKLINGE

METRISCH: 2,5 - 5 gr./10 Lt. Wasser  
US: 0,09 - 0,17 oz./2,64 US Gallonen Wasser  
UK: 0,09 - 0,17 oz./2,1 UK Gallonen Wasser

## WACHSTUM/BLÜTE

METRISCH: 10 gr./10 Lt. Wasser  
US: 0,35 oz./2,64 US Gallonen Wasser  
UK: 0,35 oz./2,1 UK Gallonen Wasser

In der Anfangsphase benötigen die Pflanzen nicht sehr viel Dünger. Gebrauchen Sie eine niedrige Dosierung um Überdüngung zu vermeiden. Hierdurch kann Stress ausgelöst werden. Anfangsphase: 3-4 Internodien oder ein wurzelnder Steckling.

**IN ERDE:** Bei jedem zweiten Gießen düngen.

**IN HYDROPONICS:** Bei jedem Gießen düngen.

**COCO:** Bei jedem Gießen düngen. Einmal pro Woche spülen.

## ERFAHRENE GROWER

Erfahrene Grower können ihren Ernteertrag und die Harzproduktion durch Feinabstimmung optimieren, indem sie den pH- und EC-Wert der Düngelösung überwachen.

Diese Tabelle stellt den Blüte-Zyklus einer Pflanze dar, die eine Blütezeit von 13 Wochen hat, es kann jedoch für Pflanzen angewandt werden, die eine kürzere Blütezeit haben, wobei die Werte der 13. Blütewoche für die letzte Woche der Blütezeit angewendet werden sollten.

Die Werte sind nur Anhaltspunkte, die auf durchschnittlichen Werten für die meisten Pflanzen mit einer langen Blütezeit basieren.

Werte können individuell angepasst werden.

## STADIUM

	ERDE		COCO		HYDRO	
	pH	EC	pH	EC	pH	EC
Jungpflanzen/Stecklinge	5.6	1.0	5.5	1.1	5.5	1.1
Wachstum	5.7	1.4	5.6	1.5	5.5	1.5
Blütezeit Woche 1	6.0	1.5	5.7	1.6	5.6	1.6
Blütezeit Woche 2	6.1	1.5	5.8	1.6	5.7	1.6
Blütezeit Woche 3	6.2	1.6	5.9	1.7	5.8	1.7
Blütezeit Woche 4	6.3	1.6	6.0	1.7	5.9	1.7
Blütezeit Woche 5	6.4	1.6	6.1	1.7	6.0	1.7
Blütezeit Woche 6	6.5	1.7	6.1	1.8	6.0	1.8
Blütezeit Woche 7	6.6	1.7	6.1	1.8	6.0	1.8
Blütezeit Woche 8	6.7	1.8	6.2	1.8	6.0	1.8
Blütezeit Woche 9	6.8	1.8	6.2	1.8	6.1	1.8
Blütezeit Woche 10	6.9	1.7	6.3	1.7	6.1	1.7
Blütezeit Woche 11	7.0	1.6	6.4	1.6	6.1	1.6
Blütezeit Woche 12	7.0	1.5	6.5	1.5	6.1	1.5
Blütezeit Woche 13	7.0	spülen	6.5	spülen	6.2	spülen

IN JEDEM BEUTEL IST EIN  
10 GR. DOSIERLÖFFEL ENTHALTEN!

# Additives

Einfachheit ist unser Geheimnis zum Erfolg.

Nach dem Erfolg unseres mehrfach ausgezeichneten Powder Feeding haben wir uns dafür entschieden, eine neue Produktreihe zu entwickeln: ADDITIVES.

Unser Green House Feeding Additive Calcium ist sehr gut löslich, einfach zu gebrauchen und wird schnell aufgenommen.

Calcium ist ein essentieller Bestandteil für die Gesundheit der Pflanzen. Es korrigiert Calciummangel und beugt diesem vor.

## Ganz Einfach!

Wir stellen Ihnen vor:

## Calcium

Calcium [Ca] ..... 9%  
9% Calcium-Chelat

Dieses Produkt ist vorgesehen als Additiv in Situationen, in denen der Calciumgehalt im vorhandenen Wasser unterhalb des empfohlenen Wertes liegt.

## WAS MACHT UNS EINZIGARTIG ?

- Sehr gut wasserlöslich, einfach zu gebrauchen und wird schnell aufgenommen.
- Calcium-Chelat-EDTA ist ein stabiles Produkt welches nicht mit anderen Elementen reagiert.
- Stärkt die Zellmembranen und Zellwände, so dass diese besser geschützt sind vor Krankheiten und Insekten.
- Durch seine Pulverform ist es sehr gut wasserlöslich.
- $Ca^{2+}$  Ion ist durch EDTA geschützt.
- Einfache Handhabung und geringer Aufwand.
- Verbessert den Nährstofftransport.
- Beschleunigt die Zellteilung und das Wurzelwachstum.
- Enthält kein Chlor.
- Mit allen Düngerarten kompatibel.
- Perfekt um Calciummangel vorzubeugen oder zu beseitigen.

### GEBRAUCHSHINWEISE

#### MISCHEN:

Beim zugeben in Wasser sofort rühren um Klumpen zu vermeiden.

#### OSMOSE-, REGENWASSER UND JEDES WASSER MIT 0.0 EC:

Da diese Wasserarten nicht die benötigte Menge an Calcium oder Magnesium enthalten, ist es erforderlich um Calcium Additiv zu gebrauchen, wenn Powder Feeding verwendet wird.

Magnesium ist bereits im Powder Feeding enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die meisten Leitungswasser bereits genug Calcium enthalten.

- Bei sachgemäßer Anwendung des Produkts -

# Calcium

Calcium (Ca) ..... 9%  
9% Calcium-Chelat

Dieses Produkt ist vorgesehen als Additiv in Situationen, in denen der Calciumgehalt im vorhandenen Wasser unterhalb des empfohlenen Wertes liegt.

\* Auch Verfügbar in 25kg / 55lbs Säcken

## MISCHUNGSVERHÄLTNIS

WASSERHÄRTE	PPM CaCO <sub>3</sub>	Ca-CHELAT
Sehr weich	<70 ppm	1.0 - 0.8 g/L
Weich	70 - 140 ppm	0.8 - 0.5 g/L
Mittel	140 - 220 ppm	0.5 - 0.1 g/L
Hart/Sehr hart	>220 ppm	NICHT NOTWENDIG

EC 0.0	Ca-CHELAT
Sämling	0.3 g/L
Wachstum	0.8 - 1.0 g/L
Blüte	1.0 g/L
Letzte 3 Wochen	1.5 g/L

## BLATTDÜNGUNG:

0.07 oz/US gal oder 0.5 g/L

Nach dem Wässern bei geringer Lichtintensität anwenden.



IN JEDEM BEUTEL IST EIN  
10 GR. DOSIERLÖFFEL ENTHALTEN!





[WWW.GREENHOUSEFEEDING.COM](http://WWW.GREENHOUSEFEEDING.COM)